

「全國水環境－宜蘭河水岸慢行道及水域活動環境改善計畫」宜蘭市地方說明會會議紀錄

一、 會議時間：109年2月20日（星期四）上午9時30分

二、 會議地點：宜蘭縣社會福利館

三、 主持人：鐘科長明達 紀錄：吳政諭

四、 出席單位及人員：詳會議簽到冊

五、 會議緣由：

本說明會目的係為本府爭取「全國水環境計畫」執行「宜蘭河水岸慢行道及水域活動環境改善計畫」案，依據本案歷次工作會議、審查會議及全國水環境生態顧問團會議等討論內容，針對宜蘭市地區所規劃設計之成果，說明予地方村民知悉，俾利後續工程執行。

六、 與會代表意見：

（一） 莊議員淑如

目前設計的堤頂自行車步道，是否將自行車道與人行步道分隔，以避免行人與自行車爭道。

（二） 新生里蔡里長錦濤

1. 宜蘭橋附近攔河堰處因排水渠道導致目前宜蘭河左岸自行車步道產生斷點，建議興建跨橋以利串連。
2. 宜蘭河左岸堤頂從鐵路橋至慈安橋有種植兩排櫻花，當初種植目的是希望可以成為櫻花步道，惟目前有些許雜樹，希望可以移除雜樹。

（三） 西門里林里長銘信

有關導覽圖建議考量當地元素。

(四) 七張社區發展協會林理事長俊欽

有關宜蘭河左岸七張段堤防種植喬木部分，為考量遮蔭效果，建議將喬木種植在步道兩側。

(五) 新生社區發展協會張理事長秀靜

1. 從慈安橋堤頂向河道看，建議經濟部水利署第一河川局或高灘地相關維管單位將該區域草皮鋪滿，或再鋪設步道以利行人行走。
2. 慈安橋下方空間是否可比照慶和橋下鞦韆等設施，增加遊憩設施供遊客或居民使用及駐留休憩。

(六) 宜蘭市公所

1. 固定碼頭是較好維管，遇颱風、豪大雨不用撤離，不過要考量船舶吃水深，以利停靠。
2. 看臺等固定設施要考量採用耐久性較佳之材質，以利維護。

(七) 經濟部水利署第一河川局

1. 依規定喬木是不能種植在堤頂，避免樹根亂竄破壞堤防結構，導致影響河防安全。
2. 有關河道高灘地（如臨水側）倘要種植植栽或草皮等，需要考量是否為私人用地、臨水側雜草或植栽是否會影響水流或相關經費是否到位等因素。

七、 會議結論：

- (一) 本次地方說明會係為本府所執行「全國水環境—宜蘭河水岸慢行道及水域活動環境改善計畫」針對宜蘭市地區所規劃設計之成果，說明予地方村民知悉。惟本計畫尚需依補助規定，提送予中央機關審查，故本計畫屆時實際執行事項內容，仍

需視中央機關審查結果方可確定。

- (二) 有關地方建議喬木種植在堤頂步道兩側部分，礙於中央相關法規規定不行，歉難同意，惟屆時植栽工程種植前，建議邀集經濟部水利署第一河川局、當地里民及當地社區等單位辦理會勘。
- (三) 堤頂自行車步道礙於目前堤頂寬度，故依「自行車道系統規劃設計參考手冊(2017修訂版)」建議採自行車與行人混和車步道寬2.5公尺為原則，應該不會造成行人與自行車爭道。
- (四) 其餘細部建議部分，本案納入研議考量。

八、 臨時動議：無

九、 散會：上午11時

「宜蘭河水岸慢行道及水域活動環境改善計畫設計監造技術服務案」宜蘭市地方說明會議簽到冊

一、會議時間：民國 109 年 2 月 20 日（星期四）上午 9 時 30 分

二、會議地點：宜蘭縣社會福利館

三、主持人：

楊明志

紀錄：吳政諭

四、出席單位及人員：

單位	出席人員
張議長建榮	
宜蘭市江市長聰淵	<i>江聰淵</i>
黃議員定和	<i>黃定和</i>
林議員岳賢	<i>石可齊代 林岳賢</i>
林議員錫明	
楊議員順木	
莊議員淑如	<i>莊淑如</i>
林議員麗	<i>林麗</i>
宜蘭市公所	<i>張文龍 單文鼎 林美淑</i>

單位	出席人員
西門里林里長銘信	林銘信
北門里陳里長正人	
孝廉里江里長聰明	
菜園里林里長宗林	
慈安里曹里長日宏	
成功里楊里長振乾	楊振乾
延平里林里長水蓮	
北津里吳里長聰德	
新生里蔡里長錦濤	蔡錦濤
七張里林里長忠勝	
經濟部水利署第一河川局	蘇沛琳
城拓工程顧問有限公司	陸景文

單位	出席人員
本府水利資源處	
本府工商旅遊處	吳政詢
新街社區 理事長	張杏靜
七張社區 理事長	林俊欽
	連聖懷