

112年度員山鄉(鎮、市)公所處理代表所提地方建議事項管考明細表-第2季

序號	代表會會期	代表姓名	建議事項	承辦單位	辦理情形	已完成/執行中	是否包括對個人之補助(是/否)	是否涉及財務、工程或勞務之採購(是/否)——填「是」,請註明填列「鄉鎮市代表所提地方建設建議事項處理明細表」之年度季別如000年第0季(如註1)	
1	第22屆第2次臨時會	高明芳	*本鄉臺七省道與深洲大道路口至再連間道路,允宜加強路燈照明度,以維護鄉民安全。	工務	臺七省道(深洲路至再連間),路燈現為250瓦數之鈉氣燈,依「宜蘭縣員山鄉公有路燈設置管理辦法」規定,路寬12公尺以上以裝設150瓦至250瓦為原則,現況符合基準。本所將邀集臺七省道管理機關-交通部公路總局第四區養護工程處辦理會勘,建議改善照明不足處。	已完成	否	否	
2	第22屆第2次臨時會	楊金旺	*本鄉永金一號橋至尚德橋間兩側防汛道路,允宜增加路燈並加強照明度,以維護鄉民安全。	工務	有關永金一號橋至尚德橋間防汛道路,屬第一河川局維管之水防道路,其為執行防汛、搶險運輸所需,不以提供大眾通行為目的,究非以一般道路所供照明度設置。倘有照明度不足處,本所將研議辦理改善。	執行中	否	是	112年第2季

序號	代表會會期	代表姓名	建議事項	承辦單位	辦理情形	已完成/執行中	是否包括對個人之補助(是/否)	是否涉及財務、工程或勞務之採購(是/否)一填「是」,請註明填列「鄉鎮市代表所提地方建設建議事項處理明細表」之年度季別如000年第0季(如註1)	
3	第22屆第1次定期會	陳俊	<p>本會於第21屆第18次臨時會(111年7月21日)臨時動議時,代表建議鄉公所本鄉慈惠路拓寬工程,涉及私人土地部分業已徵收補償完竣,鄉公所應儘速辦理拆除地上物,並儘速辦理後續工程事宜,恢復道路交通順暢,以維護鄉民權益。」</p> <p>然迄今公所推遲,屢遭民怨,爰此,提議下鄉考察。</p> <p>考察結論: 1、本鄉慈惠路拓寬工程,涉及私人土地部分業已徵收補償完竣,鄉公所應儘速辦理拆除地上物,並</p>	工務	<p>本所辦理員山鄉慈惠路拓寬工程案:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 涉及徵收部分,宜蘭縣政府已於112年5月8日駁回利害關係人提出更正土地改良物徵收補償費清冊之異議,惟利害關係人於期限內提起訴願,俟宜蘭縣政府依訴願法辦理後續事宜。</li> <li>2. 涉及佔用公有地部分,本所已辦理民事訴訟程序,並於112年5月18日第一次開庭審理,俟臺灣地方法院判決結果。本所後續將依訴願及判決結果積極配合辦理相關拆除及道路拓寬作業。</li> </ol>	執行中	否	是	112年第2季

序號	代表會會期	代表姓名	建議事項	承辦單位	辦理情形	已完成/執行中	是否包括對個人之補助(是/否)	是否涉及財務、工程或勞務之採購(是/否)一填「是」,請註明填列「鄉鎮市代表所提地方建設建議事項處理明細表」之年度季別如000年第0季(如註1)	
			<p>辦後續道路拓寬工程事宜。</p> <p>2、本案工程自109年12月17日第1次公聽會開始,歷土地鑑界、公告徵收、說明會,迄臺灣宜蘭地方法院於112年5月18日開庭審理(是否佔有公有地),業逾1年6個月共計約550日,鄉公所執行本案速度緩慢,對遵守契約自行拆除者不公、為人民詬病、質疑公所行政無能。</p> <p>3、鄉公所應立即使用強制公權力,發揮行政執行權(如未報請執行未拆戶斷水、斷電)展現政府行政魄</p>						

序號	代表會會期	代表姓名	建議事項	承辦單位	辦理情形	已完成/執行中	是否包括對個人之補助(是/否)	是否涉及財務、工程或勞務之採購(是/否)一填「是」,請註明填列「鄉鎮市代表所提地方建設建議事項處理明細表」之年度季別如000年第0季(如註1)	
			力,切莫一再以司法訴訟進行為由推託,儘速執行道路拓寬工程,恢復道路交通順暢,以維護鄉民權益。						

序號	代表會會期	代表姓名	建議事項	承辦單位	辦理情形	已完成/執行中	是否包括對個人之補助(是/否)	是否涉及財務、工程或勞務之採購(是/否)一填「是」,請註明填列「鄉鎮市代表處處理明細表」之年度季別如000年第0季(如註1)	
4	第22屆第1次定期會	高明芳	<p>本鄉員山路二段 236 號(深溝自來水淨水廠)排水溝垃圾淤積,該溝渠鄰近自來水淨水場,質疑是否影響鄉民飲水品質,爰下鄉考察。考察結論: 1、案由溝渠不屬深溝自來水淨水廠(下稱水廠)管轄,亦不影響民用水品質,惟為不影響民眾觀感,請水廠基於社會責任清理,清出垃圾轉知鄉公所清運。 2、本鄉粗坑區域為水廠取水之源所在,卻無自來水可用,另本鄉中華村現仍飲</p>	<p>清潔  工務  財政  民政</p>	<p>1. 配合深溝自來水淨水廠將排水溝區域垃圾清出集中放置後,該垃圾由本隊協助清運。 2. 有關中華村現無自來水管線佈設,本所將函請台灣自來水公司第八區管理處儘速研議,並建議於尚未佈設管線時,適當爭取經費供民眾裝設簡易淨水設施。 3. 有關台灣自來水公司第八區管理所屬深溝淨水廠,平時取用蘭陽溪粗坑區的地表水,經該廠處理後供溪北縣民使用,並有針對上述取水地點訂有回饋措施,俟立法院審議通過後,本所依相關程序積極爭取回饋金,除此並無其它回饋措施。 4. 有關代表關心內尚重劃區進度停滯於水文調查一事,本所已於112年6月12日(員鄉民字第1120009258號函)請台灣自來水公司第八區管理處協助向一河局等相關單位說明土地重劃不致影響水文結構或水源污染之情形,惟自來水廠於112年6月19日函復(台水八操字1120004051號)本案目前已由第一河川局委託專業顧問公司進行調查,故請本所等待專業報告完成後由開發單位評估後續效益及影響。</p>	<p>執行中  已完成  執行中  執行中</p>	<p>否  否  否  否</p>	<p>否  否  否  否</p>	

序號	代表會會期	代表姓名	建議事項	承辦單位	辦理情形	已完成/執行中	是否包括對個人之補助(是/否)	是否涉及財務、工程或勞務之採購(是/否)一填「是」,請註明填列「鄉鎮市代表所提地方建設建議事項處理明細表」之年度季別如000年第0季(如註1)	
			<p>水,如因素無法相關裝設自來水管線至該區域,建議水廠適當取經該2區民裝設簡易淨水設施,以維護基本需求。</p> <p>3、水廠為公益成帶,尚非單位,營利單中亦介紹自日本就使用本鄉水之源,水廠取之於該地,就應回饋於該民(如認養路燈等),建議水廠向上級單位反映;另據稱水廠所提出水源保護區,業報立法院審核,嗣審議通過後,即有一事不當,係</p>						

序號	代表會會期	代表姓名	建議事項	承辦單位	辦理情形	已完成/執行中	是否包括對個人之補助(是/否)	是否涉及財務、工程或勞務之採購(是/否)一填「是」,請註明填列「鄉鎮市代表所提地方建設建議事項處理明細表」之年度季別如000年第0季(如註1)	
			<p>由回饋,自為二事,不可混為一說。</p> <p>4、關於本鄉內尚重劃區進度,目前停滯於水文調查一事,水廠宜向相關單位說明,內尚重劃之土地使用深淺度不同,根本不會影響水文結構,亦不會有水源變化污染問題。</p>						

序號	代表會會期	代表姓名	建議事項	承辦單位	辦理情形	已完成/執行中	是否包括對個人之補助(是/否)	是否涉及財務、工程或勞務之採購(是/否)一填「是」,請註明填列「鄉鎮市代表所提地方建設建議事項處理明細表」之年度季別如000年第0季(如註1)
5	第22屆第1次定期會	林副主席子凱	<p>本鄉連結宜蘭市之永金二號橋橋面狹窄,橋樑結構安全性堪虞,宜重建拓寬,爰此,提議下鄉考察。考察結論:</p> <p>1、案由之本鄉連結宜蘭市之永金二號橋(下稱該橋),係聯繫員山鄉與宜蘭市重要通道橋樑,來往車輛多,由至上、下班時間,因橋面狹窄造成險象環生,經常發生車輛擦撞,怨聲載道。</p> <p>2、該橋於民國79年竣工迄今已30餘年,橋樑與道路連接面裂分露、橋墩裸露、結構安全性堪虞、橋</p>	工務	有關永金二號橋建請宜蘭市公所辦理改建事宜,於112年5月22日辦理會勘,結論如下:宜蘭市公所將提報改建計畫,並獲得立法委員服務處支持,協助爭取中央補助經費,以推動改建順利。	已完成	否	否

序號	代表會會期	代表姓名	建議事項	承辦單位	辦理情形	已完成/執行中	是否包括對個人之補助(是/否)	是否涉及財務、工程或勞務之採購(是/否)一填「是」,請註明填列「鄉鎮市代表所提地方建設建議事項處理明細表」之年度季別如000年第0季(如註1)
			<p>狹窄,僅供小型車、中型車則否,另該橋兩側護欄僅75公分高,不足以保護行人安全,經查永金二號橋係第一河川局委託蘭市公所管理,此建議所積極與蘭市公所調重建拓寬相關事宜。</p>					

序號	代表會會期	代表姓名	建議事項	承辦單位	辦理情形	已完成/執行中	是否包括對個人之補助(是/否)	是否涉及財務、工程或勞務之採購(是/否)一填「是」,請註明填列「鄉鎮市代表所提地方建設建議事項處理明細表」之年度季別如000年第0季(如註1)
6	第22屆第1次定期會	宋弘彬	<p>本鄉金山公園新建公廁，所費不貲，造型特殊，是否兼具美觀與實用性，及關心鄉後所維護情形，爰下此考察。結論：本鄉金山公園新建公廁目前階段，外型特殊，勢必引起好奇民眾，特別注意完工後之動線引導，以及與參觀者安全，注意清潔維護工作，避免功成反及附近居民反感。</p>	觀光	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 有關民眾使用公廁動線引導方面，本所於公園路口及廁所門口前皆會設立識別標誌。</li> <li>2. 另為加強使用安全，啟用前將於該周邊增設欄杆等安全防護設施。</li> <li>3. 有關環境清潔方面，屆時亦會指派1名人員定時進行廁所之清潔及周邊環境打掃，以維護環境衛生，裨益鄉民居住環境更臻完善。</li> </ol>	執行中	否	否

序號	代表會會期	代表姓名	建議事項	承辦單位	辦理情形	已完成/執行中	是否包括對個人之補助(是/否)	是否涉及財務、工程或勞務之採購(是/否)——填「是」,請註明填列「鄉鎮市代表所提地方建設建議事項處理明細表」之年度季別如000年第0季(如註1)	
7	第22屆第1次定期會	鄭春美	*為照顧本鄉公所清潔隊員,請鄉公所向簽約銀行辦理國民旅遊卡予本鄉公所清潔隊員,以照顧其福利及權益。	清潔	本隊將於7月召集隊員辦理說明會,以及先行申辦國民旅遊卡,並預定納入明年預算,自113年起實施國民旅遊卡事宜。	執行中	否	否	
8	第22屆第1次定期會	李筱婷	*本鄉大湖重劃區大湖三路路側側溝掏空多年,影響排水功能,致使農民耕作危險及使用困難,為改善農民耕作環境,建議相關單位儘速整修。	工務	有關大湖三路路側水利溝為農田水利署宜蘭管理處維護管理之灌溉排系統,且位於大湖重劃區內,涉及宜蘭縣政府地政處重劃科,本所將邀集相關單位辦理會勘並建請儘速辦理改善。	已完成	否	否	

序號	代表會會期	代表姓名	建議事項	承辦單位	辦理情形	已完成/執行中	是否包括對個人之補助(是/否)	是否涉及財務、工程或勞務之採購(是/否)一填「是」,請註明填列「鄉鎮市代表所提地方建設建議事項處理明細表」之年度季別如000年第0季(如註1)	
9	第22屆第1次定期會	楊金旺	本鄉農業用水堪虞,請鄉公所聯繫相關單位,研議興建攔水壩(蓄水庫)或加鑿水井取水,以稍解農民早期缺水耕種之苦。	工務	有關農業用水堪虞事宜,農田水利署宜蘭管理處就權責已於112年5月31日辦理會勘,並計畫先行於本鄉內湖段 733地號鑿設地下水井,供下游處(尚德村)農田用水,後續俟鑿井成效評估並研議水源不足處改善對策。	已完成	否	否	