

地理篇

行政區劃



舊頂寮，位處海隅之濱，為蘭陽平原尾端，蘇澳鎮的最北，居北緯三七度八一至三八度二五，東經一二一·四九度至一二一·五一度之間。

清嘉慶十五（一八一〇）年，收噶瑪蘭入清朝版圖，十七年設官治理，蘇澳劃歸利澤簡堡管轄，舊頂寮為頂寮庄，屬利澤簡堡轄區。

清光緒元年（一八七五），改噶瑪蘭廳為宜蘭廳，蘇澳設一街一庄，仍屬利澤簡堡，實施保甲制，設甲長，十甲為一保，保長稱保正，舊頂寮庄設有保正，負責行政、治安。


日本據台後，明治卅年（一八九七）設宜蘭廳，蘇澳設警務署，次年劃設行政區域依舊；卅三年（一九〇一）重新調整行政區域，頂寮和猴猴庄合併為猴猴庄，下設頂寮、猴猴二土名。

大正九年（一九二〇）廢宜蘭廳，分置宜蘭、羅東、蘇澳三郡，直屬台北州，蘇澳自立行政區，猴猴庄改大字，下轄猴猴、頂寮二小字。

台灣光復後，民國卅五年一月，蘭陽三郡裁撤，蘇澳成立區署，屬台北縣管轄，次年併入羅東區署，蘇澳改街為鎮，頂寮小字改為頂寮里。



日據時代頂寮地圖



地理篇

舊頂寮地理環境概述

位處蘇澳鎮海岸線最北端的舊頂寮，是典型的農、漁村落，東邊是一望無際的太平洋、西邊與龍德里為鄰、南邊以新城溪為界、北方與五結鄉的下清村金榮發埤接壤。

（註：金榮發埤，嘉慶19年溪南泉籍 理翁清和請張致遠為埤戶，開埤築圳，後因張氏攜眷返鄉，乃將此埤賣給新榮發油舖掌管，故稱為金榮發埤）。

舊頂寮面積約九十六公頃，早期，新城溪和海潮沖積作用，形成池塘濕地，強烈東北季風吹拂，造就綿綿的海岸沙丘，沙丘內側，先民移居開墾，人文薈萃，頂寮庄和中崙巷的居民，打造了美麗的舊頂寮。

頂寮人性情淳厚，半漁半農，勤儉持家，一九七六年，政府公告徵收舊頂寮土地，開發為利澤工業區，七十二年完成集體遷村，在濱海公路西側，建立頂寮新社區。

舊頂寮的海邊，沙丘綿延，海拔最高 23 公尺，最低 5 公尺，形勢南高北低，平緩處有步道可翻越，高聳處，坡度很陡，後壁溝仔港西側，坡度在 30 到 45 度之間，最陡處呈五十度，攀越不易。

沙丘以東，是一道防風林，樹帶寬 150—210 公尺之間，樹種以木麻黃為主，日據時代開始大舉栽種，嚴禁入內樵採，林木茂密，是防風、防沙的屏障，現在的木麻黃樹，多種於光復之後，樹齡在 20 年左



↑利澤工業區開發圖 工業局



木麻黃林邊緣，有濃密的林投樹圍繞，難以逾越；「後壁溝港仔」就在沙丘與林木包圍之中，地形隱密，湖泊南岸有一大片農田，種植水稻、蔬菜，面積大約五公頃，海拔在1—2公尺之間。

防風林以東，是一大片海灘，沙細灘平，五十年前，林投林距低潮線150至220公尺之間，是牽罟的天然場地，每到苦鯽季節，海灘上常堆滿魚。

「後壁溝港仔」，是一個淤塞湖，原是新城溪的出海口，溪流改道後，淤塞成湖，在出口沒有被海沙塞滿前，可以泊靠沿岸小船，所以才有「港仔」之稱。

後壁溝港仔東西寬60公尺130公尺，南北長370公尺，湖域面積約四公頃，據老一輩口述，以前有水鐮深四、五公尺，後來逐漸淤積，目前水深則在30公分至160公分之間，北半部較深，多在100公分以上。

沙丘內側，就是舊頂寮主要聚落，一個庄頭有四個聚落，猴猴頭下來是「中崙仔」，再下去是「頂城」、「下城」，上、下城的中間，叫「半中仔」，主要生活圈約廿公頃。

在舊頂寮的北側高地，有一處公墓，是蘇澳鎮第四公墓，占地約四公頃，是舊頂寮人歷代祖先的「埋金」之所，舊頂寮，是一處完整而半封閉的生活領域。

公墓以西，是一大片空曠土地，面積一百五十餘公頃，高低起伏，有水埤、有水窟、有草澤、有農田、有旱地，是頂寮人生活的主要來源。

↓頂寮海邊風光 陳阿樹提供



地理篇

天 候



↑新城溪旁 陳哲政提供

達 400 公厘以上。

濕度

年平均相對濕度 86% 左右，三月份達 90%，四月份相對濕度最小，為 55%。

風力

每月十月起，到翌年二月，東北季風盛行，海邊空曠，風力較強，受西邊高山產生迴旋作用影響，地面有時吹西北西風或西南西風。

七、八月夏季，吹南南東風，平均風速 2.8 公尺／秒，大於宜蘭平原平均風速 1.5 公尺／秒。

每年的七至九月，為颱風季節，颱風多生成於東南方海面，行經路線往西北或西北西方向進行，侵襲舊頂寮機率很高，即使未登陸，也會受到外圍環流影響。

氣溫

屬東亞亞熱帶季風氣候，位處迎風帶，夏季潮濕、炎熱，冬季濕冷多雨，平均溫度 21.9 度 C，每年四月至十一月，均溫超過 20 度，七月最熱，平均溫高 27.9，一月最冷，平均溫度 15.7 度。

雨量

受季風氣候與地形影響，降雨量十分豐沛，年均降雨量 2700 公厘以上，年降雨日平均百日以上，以九至十二月雨量最多，九月、十月受颱風環流影響，平均月降雨量



位於迎風面的舊頂寮，是典型的東勢（溪南）氣候，從歷史文獻不難看出，當年先民移墾時，是什麼樣的天氣狀況。

噶瑪蘭廳志，卷五風俗氣候篇云：蘭則冬多淋雨，積潦成渠，蘭尤時常陰翳連天，密雨如線，即逢晴霽，亦潮濕異常。

蓋自淡之水返，至蘭之蘇澳一帶，海瘴山嵐，交釀濃露，日晡而注，日出未消，值夜則霏霏如霰，村舍園林咫尺莫辨，茅檐日高，尚留餘滴，故常交霽為雨，與通台氣候竟有不同。

又云：從前東勢（溪南）一帶，水色儼如刀削，行人涉起，鯽魚趁腳而飛，食之則腹痛洩瀉而死，涉者不用鹽刷洗，則腳痒蛆爛。

蘇澳一庄，山水惡劣，因水從深林密叢中流出，不無毒蛇惡鳥雜入污穢，故居民多染病症，不為脾洩，則為鼓脹，茲自十年來，乾坤清氣，有開必先矣。

潮信條云：蘭海自號卯鼻山至蘇澳一帶，南去萬水朝宗，洋面不遠，每月日辰，潮水長退，皆有異於通台各處。



↑ 新城溪出海口 陳哲政提供



← 新城溪出海口田園 陳政輝提供

地理篇

舊頂寮的老地名



↑ 美國家扶中心贈送腳踏車祖孫經過頂寮公墓旁道路 林瑞芳提供

頂寮，為什麼稱為頂寮？

清嘉慶年間，先民陸續移墾噶瑪蘭，早來的人，占有新馬、功勞埔、大坑罟、港口一帶，地勢平坦，土壤肥沃之地。

後到的人，只好在較貧瘠的海邊墾荒，當時新城溪從無尾港出海，舊頂寮海邊一線，全是高聳的沙丘，地勢隆起，當地人稱為頂崁。

墾荒先人，在崁頂搭建草寮遮風蔽雨，從遠處望去，目標明顯，成為路標，後來，草寮越建越多，地方上也就習慣稱呼為頂寮。

「頂寮」，意思應是「崁頂的草寮」。

成為工業區之後的舊頂寮，一片平坦，建了不少工廠，往日風貌再也不復見，徒留許多回憶，以下，是舊頂寮的老地名。

猴猴仔頭

「猴猴仔頭」，也叫「埠仔頭」，是龍德進入頂寮的門戶，以前住有平埔族有一個聚落住在這裡，進入頂寮庄，需經過猴猴頭，猴猴族人說話的口音，與加禮遠族人一樣，語言可以通，所以平時常有往來。



中崙

↑ 中崙巷住戶與田園 張金純提供

中崙，在沙崙仔前面，靠近龍德里，從濱海公路進入舊頂寮，中崙最早到，遷村前住有卅多戶，李姓最多，張、陳次之。

頂城

頂寮大庄，分頂城、下城，北邊是頂城（上城），也叫「城仔頭」，住有六、七十戶人家，陳、林是較大姓氏。

上城，有應媽廟，五月初一熱鬧。

半中仔

頂城、下城之間，地名叫「中仔」或「半中仔」，意思是兩城的中央，住有七、八十戶人家，福安宮舊廟址，主神是帝君，遷村後供奉在國聖廟。

半中仔，是帝君廟，也是舊頂寮的「主母廟」，鎮殿神明是帝君，陪祀開漳聖王、國聖公，農曆正月初請媽祖。

下城

下城，位在最南，靠近新城溪出海口，也叫「城尾仔」，下城地勢低窪，地下有湧泉，暴風雨過後，溪水暴漲，容易淹水。

颱風來襲時，缺乏屏障，受風力大，海水經常倒灌，生活較為困苦，下城，有應公廟，供奉大眾爺公，農曆七月十五日千秋；居民以陳姓、林姓最多。

上頂寮

「頂城」的範圍直到海邊，與五結的下清水村接壤，是舊頂寮最大聚落，北側防風林的邊緣，住有楊永興等七、八戶。

此處地勢最高，有人入庄要找楊永興，居民用手一指，最高的那個房子就是楊家，日子一久，大家稱「上頂寮」，意思是位處最高的頂寮。

→ 上、下頂寮之間的半中仔



頭前溝仔

頭前溝仔，位於下城庄的廍頭前，所以稱為「頭前」溝，溝仔寬有一公尺，東西流向，要走溪底路，必先經過頭前溝仔。

下城湧泉多，低水田，溝水發源於舊頂寮公墓前的「埠仔底田」，匯集上游「窟仔底」的水，水量不小，水質清澈，扁蝦仔、螃蟹、大肚魚很多。

過頭前溝仔有橋，寬一公尺多，「力阿卡」（手推板車）可以通行，過橋後走小路，從金溪橋尾，溯溪而過，或沿堤岸走，到武荖坑樵採，行人經常兩腳白白，因為踩到東南鹹業的丟棄的石膏土。

功勞埔路頭

從下城要到功勞埔、大坑罟，需「潦水」過新城溪，這條溪底路，就叫過溪仔路，近水樓台先得月，舊頂寮有不少人，娶對岸存仁里的女孩為妻，過溪仔路，是回娘家必經之路，是一條充滿親情的小徑。

過溪仔路，就從現在的「華興橋」頭下溪，以前溪水大，過溪仔路隨雨季略有變化，有田園在茅草埔（功勞埔）的人，會在過水處架設臨時竹橋，方便通行。

埠底田

埠仔田位於舊頂寮公墓旁，面積十多公頃，田裡有湧泉，地主是「猴枝」（林坤茂之父）的，田裡多種植筭白筍，湧泉的水，蜿延流入頭前溝仔。

崛仔底

頭前溝仔的上游是「窟仔底」，加上「三角地」，有田二甲多，林家人住那裡，竹圍很茂盛，沼澤區的水也是流入頭前溝仔。



↑往大坑罟的功勞埔路仔經過溪床



↑華興橋



↑龍德工業區排水道有一段原本是頭前溝仔



舊頂寮路（電火條仔路）

舊頂寮路，寬約三公尺，長剛好一公里，路邊樹立電線桿，所以也稱為「電火條仔路」，是舊頂寮的大馬路，從上城沿著電線桿走，到中崙仔，再往前走，到猴猴仔。

以前，是泥土路面，後來填砂石，有車輛行駛後，形成二條車輪溝，遇到大雨，會出現大坑洞，庄內人出「公工」，一戶一個人，拿畚箕、尖頭鋤、鐵耙，將卡車運來的碎石，合力推平，整修路面。

民國五十六年，公車每天四班，沿著電火條路入庄載運旅客，庄民不必走路到猴猴搭車，很方便，如今電線桿還在。

後壁溝港仔

就是現在海邊的自然生態公園，原來是一座港，聽老一輩的說，本來可以停船，一百多年前，大水切割，河道改變，變成無尾港。

港仔內，有菱角，蝦子、吳郭魚、鯽魚、

烏仔魚很多，五、六十年前，埤仔內的鯽魚有大人手掌大，夏天蝦子最多，徒手抓蝦真趣味。

港仔頗深，周圍都是低地，以前，溪水暴漲時湖面一片汪洋，海上風浪大時，海水也會倒灌，水澤的範圍很大，直到冬山河整治，新城溪堤防加高，湖泊面積才縮小。

軍中養魚池

「軍中養魚池」，就是後壁溝港仔，光復之後，陸軍派官兵駐紮，看到湖中有鱸魚、蝦很多，海防駐軍把水域圍起來，不准居民捕撈，頂寮人稱為「軍中養魚池」；後來因大家反對，才恢復開放。

調節溝仔

調節溝仔，一端連接後壁溝，一端通海，溝仔的水位，隨著漲退潮升降，是海水與湖水的連接管道，魚蝦豐富，有螃蟹、魚、鯇仔、小蝦米、烏仔魚、大肚魚，迄今未遭污染。

↓ 後壁溝仔港的調節溝仔





↑庄民出「公工」整修頂寮路 張金純提供

牽罟路

自下城出發，從林阿祈的厝和陳阿海的厝中間經過，登上山崙仔，繞過南邊，走下沙崙，經過後壁溝港仔，到海邊，這條路是以前牽罟走的路，所以稱為「牽罟路」。

牽罟路長七、八百公尺，路寬不到一米，是通往海邊的捷徑，牽罟、捕魚苗季節，往來的人很多。

罟寮

為了能及時下網，罟寮多建在海邊，海邊風大，罟寮會選在避風處，或防風林內，坐向有一定，因為寮仔門不能迎風，否則茅草的屋頂會被掀走。

罟寮內放罟網，舊頂寮有六組罟，海邊搭了多座罟寮，「新合興」的罟寮就建在通往海邊的防風林內，現在還可看到罟網，堆放齊整，只是年代久遠，已經風化。

罟寮內供奉神明，北側有一座磚砌的大灶，是煮魚用的，旁邊有一支長約三公尺、直徑約十五公分的船檳，檜木材質，是扛罟

槽用的，罟槽和船檳，就放在罟寮的附近。

山崙仔

頂寮人多在山崙仔腳起厝，就是看上沙崙仔可以防風，可貴的是，頂寮山崙仔全部是細沙堆成，沒有半顆大石頭。

沙崙占地約十公頃，最高廿三公尺，最低五公尺，從上頂寮一直綿延到下城，沙崙上有原生種的木麻黃、茄苳、黃槿、苦苓、月桃、野百合花等。



→牽罟路經過沙崙仔

↓罟寮



沙崙頂

沙崙仔越高，坡度越陡，沙崙頂視野很好，遠眺龜山島，一目了然，是監控五結到蘇澳海邊的制高點，國民政府列為海邊重點地區，劃為軍事要地，派有軍士把守。

海防班哨

海防班哨在頂城，位於沙崙上，原是營區之一，現在只剩下一道牆，全盛時有一排官兵駐守，約三十人，稻作收割時，只要說一聲，官兵會前來助割，和居民相處不錯。

檢查哨

檢查哨也在沙崙上，屬於警政系統，不同於海防班哨，有三名員警駐守，負責漁民進出港登記，牽罟、舢舨要出海作業，都必須到檢查哨登記。

↓ 漁船進出港的安檢所



↑ 圓柱形雙層碉堡

砲台仔

碉堡，地方稱為砲台仔，沿著沙崙興建，共有四座，頂城一座，面向大海，以前，海防部隊駐守，目前，一座從沙崙頂滑落，二座在利澤工業區開發時拆除，只存一座完整。

砲台仔呈圓柱形，水泥建築，高出沙崙頂約三公尺，有環狀梯可到地下室，有六、七公尺深，可容納三、四十人。

圓形堡頂，有柱形地標，一面刻「海軍」二字，另一面刻「一〇九四」字樣，研判應是部隊番號，原是座重機槍陣地，有一個班的士兵駐守。



公墓

頂寮公墓，在地理上是有名的「一條龍」，北側西洋松插天而起，是「龍頭」，對面有一灌水，就是「埤仔底」，象徵祥龍吐珠，龍尾蜿蜒至龍德猴猴頭。

公墓面積約四公頃，正式名稱是蘇澳第四公墓，舊頂寮徵收時，地方再三請求保留，工業局同意，利澤工業區開發時，在周圍修了一條路，並保留一片水池。

老樹

楊永興住上頂寮，附近住有阿欽、阿榮等



↑ 頂寮公墓

五戶人家，共飲一口井，楊永興老厝前，有二株百年老榕，盤根錯節，枝葉繁茂，覆蓋一分多地，是頂寮的象徵之一，其中一株，在興建垃圾場時遭到剷除，目前僅存一株，

↓ 楊永興老宅旁的百年老榕樹

