108年度直轄市、縣（市）首長

災害防救聯繫會報

108年度中央及直轄市、縣（市）首長災害防救聯繫會報
行政院
757DB65057C86CD

雲林縣政府

108年04月26日

提案表(一)

項次	案名	備註
一	有關雲林縣災害應變中心(EOC)及高擬真防災暨救護訓練中心擴建案	消防局
二	大規模災害民眾災情通報系統自動介接案(「110e化勤務指管系統」及「119救災救護指揮遣系統」介接)	警察局
三	建議中央成立「國家級六輕工業區環境監控及災害防救應變中心」	環保局
四	古坑鄉樟湖村地質災害潛勢區調查分析重啟調查	水利處
五	雲林縣轄內縣管河川及區域排水疏浚工程	水利處
六	雲林縣轄內中央管河川疏浚工程	水利處
七	雲林縣校園災害防救計畫	教育處

108年度中央及直轄市、縣(市)首長災害防救聯繫會報 757D836F057C86CD 行政院

提案表(二)

項次	案名	備註
八	整備收容安置處所設施設備案，建請中央補助經費新臺幣500萬元整案。	社會處
九	建請內政部於辦理前瞻基礎建設之城鄉建設－公共服務據點整備－公有危險建築補強重建計畫，於經費滾動式檢討時，寬列有關本縣鄉、鎮、市公所配合災害防救需要，申請裝設村(里)廣播設備之經費，以確保本縣易淹水致災、土石流高危險地區民眾生命財產安全。	民政處
十	建請補助本縣轄內緊急災害（化學災害及生物病原）責任醫院建置負壓隔離病房及強化防護設備之經費，共 1,492萬元整。	衛生局
十一	建請補助本縣衛生局疫苗室冷藏庫設備經費，共 131萬元整。	衛生局

108年度中央及直轄市、縣(市)政府長災害防救聯繫會報

有關雲林縣災害應變中心(EOC)及高擬真防災暨救護訓練中心擴建案

項次一

說明：

一. 本縣災害應變中心自91年建置使用迄今，目前災害應變中心開設時需提供進駐單位40席、幕僚作業區約需20席，然本縣災害應變中心目前建置僅41席，席位嚴重不足。另本縣災害應變中心建置迄今已近20年，其內部各項設備模組均已老舊，相關電信設備、UPS、視訊設備置放於同一空間，噪音、散熱、電磁波等干擾到本縣災害應變中心之運作。

108年度中央及直轄市、縣（市）首長災害救聯繫會報 行政院

有關雲林縣災害應變中心(EOC)及高擬真防災暨救護訓練中心擴建案

說明：

二. 防災暨救護訓練中心以各項災害防救及救護訓練活動為主的訓練場區，實際狀況無法以實景進行大型災難或大量傷病患情境演練，改以模擬教學配合實務操作訓練，增加各種場域災害情境之演練，以客觀的模擬教學情境及互動擬真的情境式影像系統，訓練本縣防災人員面對各種大型災害發生時之應變處置。

108年度中央及直轄市、縣(市)首長災害防救聯繫會報

有關雲林縣災害應變中心(EOC)及高擬真防災暨救護訓練中心擴建案

項次一

擬辦：

建請補助設備建置經費4500萬元

（災害應變中心3000萬元，高擬真防災暨救護訓練中心1500萬元）。

108年度中央及直轄市、縣(市)首長災害防救聯繫會報
行政院

大規模災害民眾災情通報系統自動介接案

項次二

說明：

有關「110e化勤務指管系統」及「119 救災救護指揮遣系統」各地方政府礙於經費不足，大多尚未建置，本縣亦同。

108年度中央及直轄市、縣（市）消防災害防救聯繫會報
行政院

大規模災害民眾災情通報系統自動介接案

項次二

擬辦：

建請中央統合辦理「110e化勤務指管系統」及「119救災救護指揮遣系統」介接，以避免案件重複受理，加速案件受理效率，減少人員作業負擔。

108年度中央及直轄市、縣（市）首長災害防救聯繫會報
行政院

建議中央成立「國家級六輕工業區環境監控及災害防救應變中心」

項次三

說明：

一. 六輕為全國最大石化工業園區，目前有23張工廠登記證、168製程、排放管道有416根、儲槽有2,127個、裝載場101座、設備元件有2,236,846個、廢水場有7座、日煉油量54萬桶，其中輕油年產量可達400萬公噸。全國毒化物運作量占47.77%。

108年度中央及直轄市、縣(市)政府災害防救聯繫會報

建議中央成立「國家級六輕工業區環境監控及災害防救應變中心」

項次三

說明：

二. 有鑑於六輕工業區工安意外頻傳，為強化緊急事件應變能力，強化中央與地方相關單位通報機制，就重大工安事件成立救災應變現場指揮作業之「國家級六輕工業區環境監控及災害防救應變中心」。

三. 應變中心之工作項目包含：常設單位有專人執行環境監控、災害應變諮詢、緊急應變、教育訓練、災害預防、勞工安全衛生檢查及協防應援團隊建立等7項工作。

106年度中央及直轄市、縣（市）首長災害防救聯繫會報 7518B36505708001 行政院

建議中央成立「國家級六輕工業區環境監控及災害防救應變中心」

項次

擬辦：

一、短期訴求：

1. 增設工業區安全與環境監測管理系統。
2. 設立毒性化學災害應變中心。
3. 設立常設單位，提供災害應變諮詢、災後調查及災害防救。
4. 建請中央政府考量購置針對六輕工業區使用之高流量砲塔車、高效能化學車、指揮通訊平台車、雲梯消防車等設備。

108年度中央及直轄市、縣（市）首長災害防救聯繫會報 7BBB36D57C86CD 行政院

建議中央成立「國家級六輕工業區環境監控及災害防救應變中心」

項次

擬辦：

二、中長期訴求：

整合各單位成立「國家級六輕工業區環境監控及災害防救應變中心」。

108年度中央及直轄市、縣（市）首長災害防救聯繫會報
行政院
7DFBB36D057C86CD

古坑鄉樟湖村地質災害潛勢區調查分析重啟調查

項次四

說明：

一. 民國98年莫拉克颱風造成許多災害，為確保山坡地聚落之安全，相關單位分別提出調查報告(經建會「98年莫拉克颱風災後非原住民聚落安全調查」、農委會水保局「99年莫拉克災區山坡地聚落安全調查」、雲林縣政府「101年華山草嶺石壁樟湖等坡地安全評估調查規劃成果報告」)。

108年度中央及直轄市、縣（市）首長災害救聯繫會報 757B9365057C8CD 行政院

古坑鄉樟湖村地質災害潛勢區調查分析重啟調查

項次四

說明：

二. 古坑鄉公所依上述報告內容，將土石流、崩塌、地滑及孤島等具災害風險之區域納入疏散撤離保全戶，並依災防法等相關規定執行疏散撤離。惟目前（108年3月）每逢颱風季節來臨，當地居民反應調查報告時間已久遠，及區內水保工程施作等因素，相關調查資料及保全戶名單顯已不合時宜。

108年度中央及直轄市、縣（市）首長災害救聯繫會報 757BB36505 7C8CD 行政院

古坑鄉樟湖村地質災害潛勢區調查分析重啟調查

項次四

擬辦：

建請補助安全調查評估經費300萬元。

108年度中央及直轄市、縣（市）首長災害防救聯繫會報
行政院
757BB36505C86

雲林縣轄內縣管河川及區域排水疏浚工程

說明：

鑑於汛期間豪大雨及颱風侵襲，每每造成縣管河川及區域排水河床淤積致河道排洪斷面縮減，影響河防安全；為恢復排洪能力，本府積極辦理疏浚工作，並於本年度已完成相關發包案，也於4月底前完成40條區域排水瓶頸段清疏作業，惟預估辦理本縣轄內河川及區域排水經常性疏浚清淤工程至汛期結束，仍須辦理後續擴充，概估辦理案數8案，所缺金額約新台幣1億1,524萬2,000元。

雲林縣轄內縣管河川及區域排水疏浚工程

項次五

擬辦：

建請中央體察本府財政拮据，全額補助本案疏浚工程新台幣1億1,524萬2,000元，增加河道通洪能力避免淹水致災，達成防災減災效益，保障縣內居民生命財產安全。

108年度中央及直轄市、縣（市）春季災害防救聯繫會報
行政院

雲林縣轄內中央管河川疏浚工程

說明：

一. 請經濟部水利署針對本縣轄內中央管河川辦理疏浚，以增加河道通洪能力避免淹水致災，並及早協調用地問題，避免因用地原因未能疏浚進而形成瓶頸段。

二. 時值汛期，為保障本縣縣民生命財產安全，請經濟部水利署盡速辦理本縣中央管河川疏浚作業。

108年度中央及直轄市（縣）首長災害救聯繫會報

雲林縣轄內中央管河川疏浚工程

擬辦：

請經濟部水利署辦理本縣縣轄中央管河川疏浚作業，以增加河道通洪斷面避免淹水致災，達成防災減災效益，並保障縣內居民生命財產安全。

108年度中央及直轄市、縣（市）首長災害防救聯繫會報
行政院

雲林縣校園災害防救計畫

說明：

為因應六輕化學災害發生後之空氣污染，加強防制六輕石化工廠空氣污染設備之設置，期望藉由防制設備過濾空氣中有毒化學物質，減少對區域內師生之傷害，以維護縣內學校師生健康安全。

108年度中央及直轄市、縣（市）首長災害防救聯繫會報
行政院

雲林縣校園災害防救計畫

擬辦：

一、學校防災設備基礎建設。

二、毒化災害防制設備

建請補助經費7,795萬2,760元

108年度中央及直轄市、縣(市)首長災害防救聯繫會報
行政院

整備收容安置處所設施設備案，建請中央補助經費新臺幣500萬元整案

項次八

說明：

一. 為能緊急且迅速於活動中心或體育館等場所，開設收容安置處所，需備有屏風或隔板、床墊等設施設備，以完備各配置空間、提供人性化服務並維護災民收容安全及隱私。

二. 提供災民收容安置，維護渠等隱私及安全，共同陪伴度過緊急危難，為災害整備應變重要工作，亦是心理創傷復原重要時刻，有妥適的設施設備，方能第一時間迅速提供完善服務。

108年度中央及直轄市縣（市）首長災害防救聯繫會報 757BB365057C8CCD 行政院

整備收容安置處所設施設備案，建請中央補助經費新臺幣500萬元整案

項次八

擬辦：

建請補助施設備購置經費新臺幣500萬元。

108年度中央及直轄市、縣（市）首長災害防救聯繫會報
757BB36505 7C86
行政院

雲林上場 It's Our Time

建請辦理前瞻基礎建設時，有關經費滾動式檢討，請寬列本縣各鄉鎮市補助案。

項次九

說明：

一. 依據內政部公共服務據點整備及公有危險建築補強重建有關地方政府辦公廳舍、村（里）集會所（活動中心）耐震評估及整建計畫補助作業要點第5點第5項規定辦理。

二. 本縣各鄉、鎮、市公所申請裝設村(里)廣播設備，以增強本縣防災救災效能，嘉惠高風險地區民眾之生命財產保障。

108年度中央及直轄市、縣（市）首長災害救聯繫會報 行政院 757B3650570800

雲林上場 It's Our Time

建請辦理前瞻基礎建設時，有關經費滾動式檢討，請寬列本縣各鄉鎮市補助案。

項次九

擬辦：

本縣各鄉、鎮、市公所申請裝設村(里)廣播設備之經費需求，建請中央寬列相關經費補助。

108年度中央及直轄市、縣（市）首長災害防救聯繫會報
行政院
757BB3650[illegible]C860

雲林上場 It's Our Time

建請補助本縣轄內緊急災害（化學災害及生物病原）責任醫院建置負壓隔離病房及強化防護設備之經費。

項次十

說明：

一. 面對複雜多變的世界，災難常是複合式的，且本縣有亞洲最大的石化工業區，一但發生災害，傷患的規模及傷害程度常是大量且複雜多元的，故為避免毒性化學物質或生物病原造成大量傳播的危害，需強化本縣災害責任醫院的防護能力，建置完善的隔離病房，配備充足防護衣，才能有效阻隔危害物質的擴散， 避免災難一發不可收拾。

108年度中華及直轄市、縣（市）首長災害救聯繫會報 75AB365057C86CD 行政院

雲林上場 It's Our Time

建請補助本縣轄內緊急災害（化學災害及生物病原）責任醫院建置負壓隔離病房及強化防護設備之經費。

項次十

說明：

二. 本縣尚有2間責任醫院須充實負壓隔離病房。

三. 需求如下：

（一）建置隔離病房費用1,422萬元（臺大雲林分院1,322 萬元整，若瑟醫院120 萬元整）。

（二）擴充雲林縣化災急救責任醫院 C 級防護衣等設備共 70 萬元整。

108年度中央及直轄市、縣（市）首長災害防救聯繫會報 BB365057C86

建請補助本縣轄內緊急災害（化學災害及生物病原）責任醫院建置負壓隔離病房及強化防護設備之經費。

擬辦：

建請補助本局本縣轄內緊急災害（化學災害及生物病原）責任醫院建置負壓隔離病房及強化防護設備之經費，共1,492萬元整。

108年度中央及直轄市、縣（市）首長災害防救聯繫會報
行政院

建請補助本縣衛生局疫苗室冷藏庫設備經費，共 131 萬元整

說明：

一. 為預防民眾因感染細菌及病毒導致病症，降低死亡率，接種疫苗是預防傳染病最重要的策略之一，然而疫苗儲備溫度將影響疫苗品質及保護效力，需汰換更新疫苗冷運冷藏設備，確保疫苗品質及接種效益。

二. 本縣衛生局疫苗室冷藏庫購置日期為民國 87 年 6 月，已逾使用年限，因設備老舊常需維修需汰換更新，經實際預估經費為 131 萬元整。

108年度中央及直轄市、縣（市）首長災害防救聯繫會報 757B3650570800D 行政院

建請補助本縣衛生局疫苗室冷藏庫設備經費，共 131 萬元整

擬辦：

建請補助本局汰換疫苗室冷藏庫設備經費，共131萬元整。

108年度中央及直轄市、縣（市）首長災害防救聯繫會報
757BB36505 7C86
行政院

簡報完畢

敬請指教

108年度中央及直轄市、縣（市）首屆警害防救聯繫會報
行政院
757BB36[illegible]C86CD